

DAS/TEPPICH/WERK

1

8

8

3

#HARRY & #SALLY

WIR LIEBEN TEPPICH
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
MADE IN GERMANY

DAS TEPPICHWERK 1883 –
GESCHICHTE(N) WEITERSCHREIBEN

Es beginnt mit einer Idee. Und dem Mut, sie Wirklichkeit werden zu lassen.


Vor über 140 Jahren legte Carl Vorwerk mit der Teppichfabrik Vorwerk & Co in Barmen den Grundstein für Vorwerk Flooring, heute: DAS TEPPICHWERK 1883.

Wir haben Wurzeln. Wir haben Ideen. Wir haben Mut.

Handwerk und Innovation, Klarheit und Kreativität, Leidenschaft und Verantwortung garantieren Qualität mit Charakter für Kunden und Märkte auf der ganzen Welt.

Bahnen, Fliesen, Rugs; Standard- oder Sondergrößen; gewebt, getuftet, gedruckt; Wohnen und Office, Hotel und Gewerbe.

Manchmal glauben wir es selbst kaum, wieviel in uns steckt. Wir sind: DAS TEPPICHWERK 1883.





DAS TEPPICHWERK 1883 – CONTINUE WRITING HISTORY(IES)

It starts with an idea. And the courage to make it a reality.

Over 140 years ago, Carl Vorwerk laid the foundation for Vorwerk Flooring, with the carpet factory Vorwerk & Co in Barmen.
Today: DAS TEPPICHWERK 1883.

We have roots. We have ideas. We have courage.

Craftsmanship and innovation, clarity and creativity, passion and responsibility guarantee quality with character for customers and markets around the world.

Broadloom, tiles, rugs; standard or special sizes; woven, tufted, printed; residential and office, hotel and commercial.

Sometimes we can hardly believe how much we have to offer. We are: DAS TEPPICHWERK 1883.

TEPPICHWERK IST TEAMWERK – VON GRUND AUF

Von der Inspiration bis zur Fertigung.
Kompetenzen unter einem Dach.

Kreation, Entwicklung und Produktion –
DAS TEPPICHWERK 1883 ist Einheit in der Vielfalt.
Kurze Wege, kreative Räume, effiziente Prozesse sind Basis
für hochwertige Lösungen.

Von Plug-and-play bis Tailor-made, standardmäßig passgenau,
flexibel individuell, gewebt, getuftet, gefärbt.

Maßvoll – maßlos – kraftvoll.
DAS TEPPICHWERK 1883: grundsätzlich Teamwerk.





**CARPET MANUFACTURING IS
TEAMWORK – FROM THE GROUND UP**

From inspiration to production.
Expertise under one roof.

Creation, development and production –
DAS TEPPICHWERK 1883 is unity in diversity.
Short distances, creative spaces and efficient
processes form the basis for high-quality solutions.

From plug-and-play to tailor-made, standardised to fit
perfectly, flexible and individual, woven, tufted, dyed.

Moderate, excessive, powerful.
DAS TEPPICHWERK 1883: fundamentally teamwork.

#HARRY & #SALLY

„Der eine unschlagbar auf der Bahn; die andere unglaublich überall im Raum.
Konsequent, dynamisch – auf die eigene Weise.
Zusammen unübertroffen!
Wie Simone und Jean-Paul, Eleanor und Franklin,
Frida und Diego, Ray und Charles, Helmut und Hannelore.
Gemeinsam ergänzend, autonom inspirierend.
Kraftvoll allemal. Eben Harry und Sally.
Sally und Harry. Harry. Sally... paarweise perfekt.
Für sich allein ebenso. “

„One unbeatable on the track; the other incredible everywhere in the room. Consistent, dynamic – in their own way. Together, unrivalled!
Like Simone and Jean-Paul, Eleanor and Franklin, Frida and Diego, Ray and Charles, Helmut and Hannelore. Complementary together, autonomously inspiring. Powerful in every way.
Just like Harry and Sally. Sally and Harry. Harry. Sally ... perfect as a pair. Just as perfect on their own.“







#HARRY | 9H64 | 52F4 | 3S67

#HARRY & #SALLY


#HARRY




4J40




4J41




8M04




52F4




52F5



8M05




52F6




3S66



7H91



3S67



1Q61



1Q62



7H92



9H64

Abbildungen ähnlich bzw. Farbabweichungen der gedruckten Qualitäten im Vergleich zum Originalmuster möglich.
Images may differ slightly or there may be colour variations between the printed qualities and the original sample.


#HARRY

- 50 x 50 cm
- Getufteter Velours, Frisé
- 14 Farben
- SL Sonic Rücken -
Frei von Bitumen und PVC
- 100 % Polyamid
- Klasse 33
- hohe Maßstabilität


#SALLY

- 50 x 50 cm
- Getufteter Shag
- 14 Farben
- SL Sonic Rücken -
Frei von Bitumen und PVC
- 100 % Polyamid
- Klasse 33
- hohe Maßstabilität

#SALLY




52F8




52F7




8M06



1Q64




3S68



52F9




8M07



1Q63




9H65




3S69




7H93



8M08



4J43



4J42

#HARRY

- 50 x 50 cm
- Tufted velours, frise
- 14 colours
- SL Sonic backing - free of bitumen and PVC
- 100 % polyamide
- classification 33
- high dimensional stability

#SALLY

- 50 x 50 cm
- Tufted shag
- 14 colours
- SL Sonic backing - free of bitumen and PVC
- 100 % polyamide
- classification 33
- high dimensional stability





#SALLY | 4J43



InspirationsWerk | Book of inspiration

#HARRY | 52F4



#SALLY | 1Q63




#SALLY | 52F7 | 9H65





#SALLY | 7H93



#SALLY | 4J42



#HARRY | 9H64
#SALLY | 8M08



#SALLY | 52F7

UMWELT- UND
ENERGIEMANAGEMENT

Energieversorgung

- 100% Grüner Strom durch:
 - Eigene PV-Anlage
(deckt bis zu 14 % des Energiebedarfs)
 - Zukauf von Wasserkraftstrom
 - CO₂-Einsparung: ca. 1.000 Tonnen pro Jahr
- **Ferndampf** von lokalen Stadtwerken:
 - CO₂-Einsparung: ca. 2.500 Tonnen pro Jahr
- **Elektro-Tankstellen** auf dem Firmengelände

Wassermanagement

- Eigene Abwasservorbehandlung
- Einhaltung strenger kommunaler Vorgaben
- Wärmerückgewinnung in der Kufenfärberei
 - Einsparung von ca. 700 kWh Dampfenergie pro Färbekufe
 - Bei ca. 3.200 Kufen jährlich:
ca. 2.200 Tonnen CO₂-Einsparung

CO₂-BILANZ

- Gesamte CO₂-Einsparung: ca. 3.500 Tonnen jährlich**
- Kompensation unvermeidbarer Emissionen aus Produktion und Mobilität durch Klimaschutzprojekte mit ClimatePartner
 - DAS TEPPICHWERK 1883 verfolgt unter dem Leitspruch „Grundlegend zuversichtlich“ kontinuierlich das Ziel, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und nachhaltiges Wirtschaften voranzutreiben.

ENVIRONMENTAL AND
ENERGY MANAGEMENT

Energy supply

- 100% green electricity through:
 - Own PV system (covers up to 14 % of energy requirements)
 - Purchase of hydroelectric power
 - CO₂ savings: approx. 1,000 tonnes per year
- **District steam** from local municipal utilities:
 - CO₂ savings: approx. 2,500 tonnes per year
- **Electric charging stations** on company premises

Water management

- In-house wastewater pre-treatment
- Compliance with strict municipal regulations
- Heat recovery in the dyeing vat
 - Savings of approx. 700 kWh of steam energy per dyeing vat
 - With approx. 3,200 vats per year:
approx. 2,200 tonnes of CO₂ savings

NACHHALTIGKEITS-ÜBERSICHT:
DAS TEPPICHWERK 1883

DAS TEPPICHWERK 1883 verfolgt als Zukunftswerk 20+ eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie orientiert an der UN Agenda 2030 und fokussiert sich dabei auf fünf ausgewählte Nachhaltigkeitsziele, die mit konkreten Maßnahmen in verschiedenen Bereichen umgesetzt werden.



CARBON FOOTPRINT

- Total CO₂ savings: approx. 3,500 tonnes per year**
- Offsetting unavoidable emissions from production and mobility through climate protection projects with ClimatePartner
 - Under the motto ‘Fundamentally confident’, DAS TEPPICHWERK 1883 continuously pursues the goal of reducing its ecological footprint and promoting sustainable business practices.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Kreislaufwirtschaft

- **Recyclingmaterialien u. a.**
 - ECONYL®-Garn aus recycelten Fischernetzen
 - Bei einigen Teppichfliesen bis zu 80 % Recyclinganteil
- **Langlebige Tuft- und Webprodukte**
- **Vertikale Integration** der Produktion (Made in Germany)
- **2. Chance für Fliesen** - Rücknahmeprogramm zur Wiederverwendung

Zertifizierungen

- **EPDs** (Environmental Product Declarations) beim Institut Bauen und Umwelt e.V.
- Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
- GUT-Siegel (Gütegemeinschaft umweltfreundlicher Teppichböden e.V.)
- INDOOR AIR QUALITY-Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 50001

PRODUCT RESPONSIBILITY

Circular economy

- **Recycled materials, etc.**
 - ECONYL® yarn made from recycled fishing nets
 - Some carpet tiles contain up to 80 % recycled content
- **Durable tufted and woven products**
- **Vertical integration** of production (made in Germany)
- **Second chance for tiles** – take-back programme for reuse

Certifications

- **EPDs** (Environmental Product Declarations) from the Institut Bauen und Umwelt e.V. (Institute for Construction and the Environment)
- Member of the German Sustainable Building Council (DGNB)
- GUT seal (Quality Association for Environmentally Friendly Carpets)
- INDOOR AIR QUALITY certification
- ISO 9001
- ISO 50001

SUSTAINABILITY OVERVIEW: DAS TEPPICHWERK 1883

As a future-oriented company, DAS TEPPICHWERK 1883 pursues a comprehensive sustainability strategy based on the UN Agenda 2030, focusing on five selected sustainability goals that are implemented with concrete measures in various areas.



SOZIALES ENGAGEMENT

Mitarbeiterförderung

- Tarifliche und übertarifliche Bezahlung
- JobRad-Initiative
- Kleiner Erholungswald auf dem Firmengelände

Biodiversität

- Zwei Bienenvölker und ein Imker aus den eigenen Reihen
- Pflanzung bienenfreundlicher Gewächse zur Sicherung der Bestäubung (in Planung in 2026)

Gesellschaft

- Unterstützung sozialer Einrichtungen
- Taschenprojekt (Upcycling)
- Allergikereignung der Produkte

SOCIAL COMMITMENT

Staff development

- Pay in line with and above collective agreements
- JobRad initiative
- Small recreational forest on the company premises

Biodiversity

- Two bee colonies and a beekeeper from our own ranks
- Planting bee-friendly plants to ensure pollination (planned for 2026)

Society

- Support for social institutions
- Bag project (upcycling)
- Products suitable for allergy sufferers


#HARRY & #SALLY



TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATION		#HARRY	#SALLY
Konstruktion Construction		5/64" Getufteter Velours, Frisé, meliert 5/64" Tufted velours, frise, intermingled	1/10" Getufteter Shag, Frisé, meliert 1/10" Tufted shag, frise, intermingled
Polnutschicht Pile material		100% Polyamid (PA 6.6) 100% Polyamide (PA 6.6)	
Beschichtung Secondary backing		SL Sonic frei von Bitumen und PVC SL Sonic, free of bitumen and PVC	
Gesamtgewicht Total weight		ca. 4270 g/m²	ca. 4450 g/m²
Poleinsatzgewicht Pile weight		ca. 1050 g/m²	ca. 1300 g/m²
Polnutschichtgewicht Surface pile weight		ca. 800 g/m²	ca. 1100 g/m²
Gesamtdicke Total thickness		ca. 9,8 mm	ca. 12,5 mm
Poldicke Surface pile thickness		ca. 4,8 mm	ca. 7,8 mm
Noppenzahl Number of tufts		ca. 255000/m²	ca. 142200/m²
Beanspruchungsklasse Wear classification		33	
Stuhlleneignung Castor chair suitability		intensive Nutzung intensive use	
Brandklasse Fire classification		Bfl-s1	
Dimensionsstabilität Dimensional stability	EN 986	≤ 0,2 %	
Lichtechtheit Colour fastness to light	DIN EN ISO 105-B02	mind. Note min. note 5-7	
Reibechtheit Rubbing fastness	DIN EN ISO 105-X12	mind. Note min. note 4-5	
Wasserechtheit Colour fastness to water	DIN EN ISO 105-E01	mind. Note min. note 4-5	
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	DIN ISO 8302:1991	1/λ = 0,147 m² K/W	1/λ = 0,171 m² K/W
Schallabsorptionsgrad Sound absorption	DIN EN ISO 354	#HARRY aw: 0,30 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 	

 Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Das aktuelle Datenblatt ist über den rechts befindlichen QR Code abrufbar. | In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. The latest data sheet is available via the QR code on the right.



VKF-Nr. 910180
2/26